

ق : 6

ف : 32

## الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدباغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ،

ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
  - أ . العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (عدا تلك الداخلة في البنود 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضينات (البند 32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛
  - ب . الدباغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛
  - ج . معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية آخر (بند 27.15).
2. يشمل البند 32.04 ، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأزو.
3. تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو 32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.
4. يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.
5. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.
6. من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:
  - أ . مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛
  - ب . معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة، وأملحها و أثيرانها و أسيراتها ومشتقاتها الأخر .		32.01
%5		..... خلاصة كيبراكو	32 01 10 00	
%5		..... خلاصة ميموزا(الاكاسيا والسنتط)	32 01 20 00	
%5		..... غيرها	32 01 90 00	
		مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة .		32.02
%5		..... مواد دابغة عضوية تركيبية	32 02 10 00	
%5		..... غيرها	32 02 90 00	
		مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .		32.03
		... من أصل نباتي :		
%5		..... نيلة طبيعية	32 03 00 11	
%5		..... غيرها	32 03 00 19	
%5		... من أصل حيواني	32 03 00 20	
		مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضيئة (لومينيفور)، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً .		32.04
		- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل :		
%5		.. أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ .....	32 04 11 00	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		.. أصباغ حمضية، وإن كانت ممدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة(مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ .....	32 04 12 00	
%5		.. أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ ...	32 04 13 00	
%5		.. أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ ..	32 04 14 00	
		-- أصباغ الراقود ( بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية ) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ .....	32 04 15 00	
%5		.. أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ .....	32 04 16 00	
%5		.. ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان .....	32 04 17 00	
		.. غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 32 04 11 لغاية 32 04 19 .....	32 04 19 00	
%5		. منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي .....	32 04 20 00	
%5		. غيرها :		
%5		... النيلة التركيبية .....	32 04 90 10	
%5		... غيرها .....	32 04 90 90	
		ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .....	32 05 00 00	32.05
%5		مواد تلوين أخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة "لمونيوفور"، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .		32.06
		- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم :		
%5		- . تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة .....	32 06 11 00	
%5		.. غيرها .....	32 06 19 00	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		. ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم .... . مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :	32 06 20 00	32.07
%5		.. لازورد (الترامارين) ومحضراته .....	32 06 41 00	
%5		- . ليثيون، ألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء) .....	32 06 42 00	
%5		.. غيرها .....	32 06 49 00	
%5		- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضينة (لمونيوفور) .....	32 06 50 00	
%5		ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للترزج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج؛ مزججات (الفريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .		
%5		- ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثله .....	32 07 10 00	
%5		. مركبات قابلة للترزج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة .....	32 07 20 00	
%5		. دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة .....	32 07 30 00	
%5		- مزججات (فريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .....	32 07 40 00	
%5		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و الللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية مُحورة (معدلة) كيميائياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل . . أساسها بوليسترات :		32.08
%5		... ورنيش .....	32 08 10 10	
%5		... غيره .....	32 08 10 90	
%5		. أساسها بوليمرات اكريلكية أو فينيلية : ... ورنيش .....	32 08 20 10	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		... غيره ... غيرها :	32 08 20 90	32.09
%5		... ورنيش	32 08 90 10	
%5		... غيره	32 08 90 90	
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيمياوياً، محلولة أو مبددة في وسط مائي. ... أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
%5		... ورنيش	32 09 10 10	
%5		... غيره ... غيرها :	32 09 10 90	32.10
%5		... ورنيش	32 09 90 10	
%5		... غيره	32 09 90 90	
		دهانات وورنيش أخر (بما في ذلك ألوان المينا و اللك والألوان المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		
%5		... ورنيش	32 10 00 10	
%5		... ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود	32 10 00 20	32.11
%5		... غيرها	32 10 00 90	
%5		مجففات محضرة	32 11 00 00	
		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد ملونة أخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة .		
%5		... أوراق ختم ... غيرها :	32 12 10 00	
%5		... أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة	32 12 90 10	32.12

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		... غيرها ألوان للفنانين أو للتعليم أو للوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة . مجاميع الألوان :	32 12 90 90	32.13
%5		... ألوان لتعديل تدرج الألوان	32 13 10 10	
%5		... غيرها	32 13 10 90	
%5		... غيرها معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها. - معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:	32 13 90 00	32.14
%5		... معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج	32 14 10 10	
%5		... معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان..الخ، أساسها الشمع	32 14 10 20	
%5		... معاجين راتنجية لاستعمالات فنية	32 14 10 30	
%5		- . معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة للحم شموع الإشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم وخزانات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل	32 14 10 40	
%5		- . معاجين أساسها أكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد	32 14 10 50	
%5		- . معاجين أساسها أكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية	32 14 10 60	
%5		... معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها	32 14 10 70	
%5				

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... الخ ... غيرها :	32 14 10 80	32.15
%5		... معاجين أساسها أكسيد الزنك و الجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنايبب .....	32 14 10 91	
%5		... معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسى ، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن .....	32 14 10 92	
%5		... شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاويف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات ... الخ .....	32 14 10 93	
%5		... معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها .....	32 14 10 94	
%5		... غيرها .....	32 14 10 99	
%5		... غيرها .....	32 14 90 00	
%5		حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد . حبر طباعة :		
%5		... أسود .....	32 15 11 00	
%5		... غيره .....	32 15 19 00	
%5		... غيرها :		
%5		... حبر الكتابة والرسم .....	32 15 90 10	
%5		... حبر للنقل أو النسخ .....	32 15 90 20	
%5		... الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية .....	32 15 90 30	
%5		... الحبر المعد للآلات الناسخة .....	32 15 90 40	
%5		... الحبر للأختام .....	32 15 90 50	
%5		... الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة .....	32 15 90 60	
%5		... الحبر المعد للترقيم .....	32 15 90 70	
%5		... الحبر السري .....	32 15 90 80	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		... غيرها .....	32 15 90 90	